



cabildofuer.es

Camachuelo trompetero, Pisco

Bucanetes githagineus amantum

Descripción

Paseriforme (aves cantoras), esteparia (también habita en grandes llanuras áridas), de aproximadamente 12 cm de longitud y entre 25-28 cm de envergadura. El pico es corto, robusto, ancho en la base y de color rosado. Este último rasgo permite su rápida identificación. Plumaje con colores ocres, muy apagado, sobre todo el de los jóvenes y el de los adultos en invierno. En plumaje nupcial, el macho adquiere un pico rojizo, que contrasta con el tono gris de su cabeza. El obispillo (zona inmediatamente superior a la cola), las alas y las patas poseen distintivos reflejos rosados. En la hembra, esta coloración es más apagada y el pico es anaranjado. La subespecie amantum es más pequeña, con las partes superiores más oscuras y el pico más corto y engrosado en la base.

Dieta

Semillas y brotes. Ocasionalmente puede capturar pequeños invertebrados.

Hábitat

Barrancos, valles, laderas de montañas, malpaíses, etc. Los nidos suelen estar bastante ocultos en muros, debajo de rocas, en el suelo cubierto por alguna planta, e incluso en casas abandonadas.

Distribución en Fuerteventura

Estos son algunos de los lugares donde se distribuyen: Bayuyo, Huriamen, Esquinzo, Vallebrón, Triquivijate, Tuineje, Jandía, etc. Subespecie endémica de las Canarias Orientales.

Estatus de protección

Catálogo Español de Especies Amenazadas: "Régimen de protección especial"