

Tarro canelo

Tadorna ferruginea

Reciente colonizador, que siendo un ave acuática ha elegido una isla árida para asentarse. Probablemente originario de África. En España actualmente nidifica solo en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria.

Descripción

Anátida, conocida como patos, (ave acuática), de tamaño mediano y aspecto de ganso, longitud: 61-67 cm, envergadura: 121-145 cm. La coloración general del plumaje es pardo anaranjado, en contraste con la cabeza y cuello que son blancuzcos. El cuello y las patas son bastante largas y las alas largas y estrechas. La cola y las primarias son de color negro y las coberteras alares son blancas, el pico es negro. El macho adulto posee un estrecho collar negro. Las hembras presentan una mascara facial blanca y ausencia del collar, los jóvenes son similares a estas, pero con la espalda más grisácea.

Dieta

Son omnívoros, aunque predomina la materia vegetal (semillas, brotes, algas); complementa la dieta con pequeños gusanos.

Hábitat

Vive en charcas, presas y en los encharcamientos de los barrancos. El nido lo pueden ubicar entre matorrales a cierta distancia del agua. Posiblemente migra entre las principales zonas húmedas de la isla, sobre todo en verano.

Distribución en Fuerteventura

Nidifica regularmente en la presa de Los Molinos, Rosa de Taro y Barranco de La Torre, también se ha observado en Río Cabras, Pozo Negro, Ajuy, entre otros.

Estatus de protección

Catálogo Español de Especies Amenazadas: "Régimen de protección especial"

