

LAURA YASMINA RAMÓN GOPAR, SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA DESIGNADO PARA LA SELECCIÓN DE SEIS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO POR EL TURNO LIBRE, RESERVANDOSE DOS PLAZAS PARA EL TURNO DE DISCAPACIDAD, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, POR EL TURNO LIBRE, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020 Y 2021.

CERTIFICA: Que el Tribunal calificador en sesión de fecha 05 de septiembre de 2025, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Contestar y remitir las alegaciones presentadas por los aspirantes, por orden de entrada, día, fecha y hora de cada una de ellas.

SEGUNDO:

- Anular la pregunta número 78. La pregunta está mal formulada, ya que el adverbio interrogativo “cuándo” se refiere exclusivamente a tiempo o momento de un hecho, mientras que el adverbio “dónde” se refiere a lugar o ubicación por lo cual existe una falta de correspondencia con el artículo 15.3 LRJSP, y considerando que el enunciado está mal formulado el tribunal procede a la anulación de la pregunta y modificar la plantilla de respuestas.
- Anular la pregunta número 27. La pregunta es errónea en su planteamiento, ya que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no establece un plazo legal para la aprobación de la liquidación del presupuesto, sino únicamente para su confección. Considerando que el enunciado está mal formulado el tribunal procede a la anulación de la pregunta y modificar la plantilla de respuestas.

TERCERO:

- Corregir la respuesta a la pregunta número 16:

“La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con las certificaciones, sólo hace referencia a las certificaciones de los actos y acuerdo que se adopten por el Pleno, y por el Secretario General del Pleno, concretamente en su artículo 122.5.b), donde se establece que:

*“5. Corresponderá al **secretario general del Pleno**, que lo será también de las comisiones, las siguientes funciones:*

(...)

b) La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten.”

Por lo tanto, se entiende que la respuesta no es correcta ya que está incompleta, por lo que la única opción correcta sería la opción d) “Todas son incorrectas”

- Corregir la respuesta a la pregunta número 34 de acuerdo con el artículo 97 de la Ley

8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares la respuesta correcta sería la opción b) Se considera información reservada por ley.

CUARTO: Modificar y corregir la plantilla de respuestas tras las correcciones mencionadas

QUINTO: Revisar las calificaciones tras corregir la plantilla de respuestas siendo el resultado de las calificaciones las siguientes:

- **2 plazas de administrativo por el turno de discapacidad vacantes en la plantilla de funcionarios del Cabildo Insular de Fuerteventura**

2 PLAZAS ADMINISTRATIVO VACANTES POR EL TURNO DE DISCAPACIDAD								
	DNI	CODIGO	PREGUNTAS	CORRECTAS (+0,111111111)	INCORRECTAS (-0,037037037)	NO CONTESTA	PUNTUACION	CALIFICACION
1	43****50H	99500	88	23	29	36	1,52	No Apto
2	44****11E	99100	88	66	22	0	6,67	Apto
3	78****72E	100000	88	72	16	0	7,58	Apto
4	78****78K	99800	88	70	18	0	7,27	Apto
5	78****93P	99900	88	64	3	21	7,16	Apto

- **4 plazas de administrativo vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura**

4 PLAZAS VACANTES ADMINISTRATIVO								
	DNI	CODIGO	PREGUNTAS	CORRECTAS (+0,113636364)	INCORRECTAS (-0,03787879)	NO CONTESTA	PUNTUACION	CALIFICACION
1	78****69N	100400	88	35	27	26	2,95	No Apto
2	42****92X	118700	88	73	6	9	8,07	Apto
3	42****52G	102900	88	55	24	9	5,34	Apto
4	78****67A	116600	88	54	12	22	5,68	Apto
5	78****50B	114800	88	45	28	15	4,05	No Apto
6	79****93R	131500	88	82	5	1	9,13	Apto
7	42****66H	116500	88	75	7	6	8,26	Apto
8	78****68P	100500	88	68	7	13	7,46	Apto
9	44****65Y	116800	88	71	8	9	7,77	Apto
10	78****52E	118000	88	78	8	2	8,56	Apto
11	78****42W	101700	88	73	15	0	7,73	Apto
12	78****45V	113400	88	35	53	0	1,97	No Apto
13	42****44M	113700	88	78	8	2	8,56	Apto
14	78****42L	101400	88	63	13	12	6,67	Apto
15	43****37D	101100	88	56	14	18	5,83	Apto
16	42****47N	118300	88	65	23	0	6,52	Apto

17	78****75V	101300	88	63	13	12	6,67	Apto
18	42****56A	116000	88	49	3	36	5,45	Apto
19	78****51H	112900	88	81	4	3	9,05	Apto
20	78****86J	114500	88	66	14	8	6,97	Apto
21	42****86G	113500	88	41	12	35	4,20	No Apto
22	53****68G	113000	88	80	8	0	8,79	Apto
23	78****18M	118200	88	54	26	8	5,15	Apto
24	78****17Y	117300	88	67	7	14	7,35	Apto
25	78****53V	118900	88	71	9	8	7,73	Apto
26	78****71S	116400	88	44	36	8	3,64	No Apto
27	42****49H	117900	88	74	14	0	7,88	Apto
28	42****49F	114700	88	68	19	1	7,01	Apto
29	78****30G	104000	88	83	3	2	9,32	Apto
30	78****49M	117600	88	56	3	29	6,25	Apto
31	44****58S	112200	88	64	20	4	6,52	Apto
32	42****44J	102700	88	71	12	5	7,61	Apto
33	53****86T	118100	88	77	7	4	8,48	Apto
34	78****74L	101000	88	62	11	15	6,63	Apto
35	20****67D	112100	88	53	7	28	5,76	Apto
36	42****36A	102400	88	68	20	0	6,97	Apto
37	53****32Z	132000	88	81	7	0	8,94	Apto
38	78****76W	114100	88	67	6	15	7,39	Apto
39	42****36G	102300	88	69	7	12	7,58	Apto
40	78****85R	118800	88	37	8	43	3,90	No Apto
41	42****46C	115700	88	40	38	10	3,11	No Apto
42	45****14T	112400	88	63	24	1	6,25	Apto
43	42****53R	112700	88	0	0	90	0,00	No Apto
44	78****06R	113900	88	56	8	24	6,06	Apto
45	78****54K	115200	88	53	35	0	4,70	Apto
46	78****38N	131400	88	62	5	21	6,86	Apto
47	78****00L	114000	88	66	10	12	7,12	Apto
48	45****59S	131100	88	74	11	3	7,99	Apto
49	78****08X	114200	88	73	10	5	7,92	Apto
50	42****09J	101900	88	75	11	2	8,11	Apto
51	78****37V	116300	88	68	4	16	7,58	Apto
52	42****01Z	102100	88	49	27	12	4,55	No Apto
53	42****56N	116900	88	49	6	33	5,34	Apto
54	78****61G	116100	88	69	9	10	7,50	Apto
55	42****26M	131600	88	73	7	8	8,03	Apto
56	78****56P	115300	88	69	13	6	7,35	Apto
57	78****72R	115400	88	82	2	4	9,24	Apto

58	78****57M	115800	88	76	6	6	8,41	Apto
59	78****68Q	101800	88	41	23	24	3,79	No Apto
60	43****31M	115600	88	74	7	7	8,14	Apto
61	50****36W	102600	88	74	11	3	7,99	Apto
62	53****96Q	115900	88	45	16	27	4,51	No Apto
63	42****21C	117400	88	79	9	0	8,64	Apto
64	79****05S	100900	88	46	11	31	4,81	No Apto
65	78****68G	113600	88	66	18	4	6,82	Apto
66	44****94Q	100300	88	67	7	14	7,35	Apto
67	78****73F	117700	88	51	35	2	4,47	No Apto
68	78****70C	118400	88	81	3	4	9,09	Apto
69	44****90V	112300	88	51	22	15	4,96	No Apto
70	44****01C	131300	88	59	12	17	6,25	Apto
71	78****38C	131700	88	69	9	10	7,50	Apto
72	44****41C	115000	88	50	19	19	4,96	No Apto
73	78****25G	100200	88	40	14	34	4,02	No Apto
74	42****54T	131900	88	56	10	22	5,98	Apto
75	78****72L	102200	88	79	1	8	8,94	Apto
76	78****88P	116200	88	50	32	6	4,47	No Apto
77	78****05Z	101600	88	48	24	16	4,55	No Apto
78	78****13A	116700	88	66	12	10	7,05	Apto
79	76****77F	112500	88	72	7	9	7,92	Apto
80	78****53Q	117800	88	58	28	2	5,53	Apto
81	78****36X	114900	88	49	20	19	4,81	No Apto
82	78****31K	115100	88	65	16	7	6,78	Apto
83	44****27B	131200	88	51	4	33	5,64	Apto
84	42****75G	114600	88	77	5	6	8,56	Apto
85	52****42P	102800	88	50	38	0	4,24	No Apto
86	78****49Y	118600	88	61	7	20	6,67	Apto
87	50****74Y	114300	88	80	7	1	8,83	Apto
88	42****01P	100700	88	81	3	4	9,09	Apto
89	42****75D	100600	88	77	11	0	8,33	Apto
90	78****27G	113100	88	55	15	18	5,68	Apto
91	78****13Q	102000	88	77	9	2	8,41	Apto
92	78****94C	102500	88	80	6	2	8,86	Apto
93	13****18W	131800	88	59	29	0	5,61	Apto
94	78****80V	112600	88	83	5	0	9,24	Apto
95	44****25E	117100	88	67	11	10	7,20	Apto
96	42****12A	100100	88	61	7	20	6,67	Apto
97	78****42V	119000	88	42	16	30	4,17	No Apto
98	78****70N	101200	88	68	7	13	7,46	Apto

99	78****92W	115500	88	55	3	30	6,14	Apto
100	78****93X	100800	88	51	36	1	4,43	No Apto
101	78****15J	117000	88	54	26	8	5,15	Apto
102	08****82A	114400	88	66	10	12	7,12	Apto
103	45****50C	113800	88	71	10	7	7,69	Apto
104	78****27B	117200	88	51	20	17	5,04	Apto
105	44****01A	117500	88	62	19	7	6,33	Apto
106	78****93Y	101500	88	59	13	16	6,21	Apto
107	78****96J	113300	88	54	34	0	4,85	No Apto
108	42****75B	113200	88	47	8	33	5,04	Apto
109	42****09A	118500	88	69	6	13	7,61	Apto
110	55****50S	103000	88	69	11	8	7,42	Apto

SEXTA: Conceder un plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, para que, si lo estiman oportuno, puedan presentar alegaciones.

Y para que así conste y surta los efectos procedentes expido la presente de orden y con el Visto Bueno de la Presidenta, en Puerto del Rosario el día y hora del certificado digital.

La Presidenta

La Secretaria